



## Dornwarzen-Pflaster intensiv

UVP\*: 6.99 EUR

Stand: 9.9.2026

### Das Wichtigste in Kürze:

- 24h Wirkung Tag und Nacht
- Punktgenaue Wirkung mit Salicyl- & Milchsäure
- Lindert den Druckschmerz
- Schützt vor Infektionsausbreitung
- Wirksame Entfernung von Dornwarzen

### Eigenschaften:

Das tetesept Dornwarzen-Pflaster intensiv entfernt schmerzende Dornwarzen punktgenau. Durch die hautschälende Wirkung von Salicyl- und Milchsäure wird die Warze von außen nach innen aufgelöst. Der Wirkstoffpunkt bietet so eine effektive und gezielte Heilung, ohne umliegende, gesunde Haut zu verletzen. Das Druckschutzpflaster schafft Druckentlastung und lindert so den Schmerz beim Gehen.

#### WAS SIND DORNWARZEN?

Dornwarzen sind Warzen, die typischerweise an der Fußsohle zu finden sind. Der Druck auf die Fußsohle beim Gehen, zwingt die Warze wie ein Dorn nach innen zu wachsen. Daher ist äußerlich nur ein kleiner Teil der Dornwarze sichtbar. Erreicht die Dornwarze die tieferen Hautschichten, können starke Schmerzen beim Gehen entstehen.

### Anwendung & Hinweise:

Die Behandlung erfolgt in 2 Schritten (empfohlene Anwendungsdauer 7- 14 Tage).

## TAGSÜBER: Tag-Wirkstoffpunkt & Druckschutzpflaster

### Schritt 1:

Morgens entfernen Sie einen Tag-Wirkstoffpunkt vom Trägerpapier und kleben diesen direkt auf die Dornwarze. Wir empfehlen nach dem Duschen oder einem warmen Fußbad.

### Schritt 2:

Entfernen Sie ein Druckschutzpflaster vom Trägerpapier und fixieren damit den Wirkstoffpunkt auf der betroffenen Stelle. Fest andrücken, damit das Pflaster sicher haftet.

## NACHTS: Nacht-Wirkstoffpunkt

Entfernen Sie vor dem Schlafengehen das Druckschutzpflaster und den Tag-Wirkstoffpunkt. Kleben Sie einen atmungsaktiven Nacht-Wirkstoffpunkt auf die Warze.

Gebrauchsanweisung beachten. Nur zur Anwendung auf Dornwarzen. Nur zur äußerlichen Anwendung. Nicht auf geröteter oder verletzter Haut anwenden. Bei Hautirritationen Anwendung sofort abbrechen. Diabetiker, Menschen mit Blutzirkulationsstörungen, schwangere oder stillende Frauen und Kinder unter 16 Jahren sollten vor der Anwendung einen Arzt zu Rate ziehen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Enthält 35 % Salicylsäure und 2,1 % Milchsäure. Die empfohlene Anwendungsdauer beträgt 7- 14 Tage. Falls die Warze nicht vollständig entfernt wurde, kann der Behandlungszyklus wiederholt werden. Die maximale Anwendungsdauer sollte 12 Wochen nicht überschreiten. In der Originalverpackung an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

## **Zusammensetzung:**

35 % Salicylsäure, 2,1 % Milchsäure

## **Handelsform:**

24 Wirkstoffpunkte +12 Druckschutzpflaster

**GTIN:**

4008491751520

**PZN:**

16806188