



Magen-Darm Entspannung Kautabletten

UVP*: 4.49 EUR

Stand: 9.9.2026

Das Wichtigste in Kürze:

- Hochdosiert mit bis zu 1.080 mg Simeticon/Tag.
- Wirkstoff klinisch getestet
- Sehr gut verträglich & wohlschmeckend
- Lindern gasbedingte Krämpfe, Völlegefühl und Magendruck
- Kein Gewöhnungseffekt

Eigenschaften:

tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten sind schnell und zuverlässig wirksam bei Blähungen, Magendruck- und Völlegefühl. Durch das Kauen der Kautablette wird der hochdosierte Wirkstoff bereits im Mund freigesetzt und ist sofort für den Organismus verfügbar.

Blähungen entstehen, wenn im Darm durch den Verdauungsprozess verstärkt Gase freigesetzt werden. Diese „Luft im Bauch“ verursacht häufig unangenehme Beschwerden und Schmerzen und beeinträchtigt das Wohlbefinden. Ursache hierfür sind blähende Lebensmittel, zu große Essensmengen, Stress oder mangelnde Bewegung. Die Folgen: Spannungs- und Druckgefühl im Bauchraum, Krämpfe und Blähungen.

Die tetesept-Forschung bestätigt:

tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten enthalten den Wirkstoff Simeticon in hochdosierter Form. Studien haben belegt, dass Blähungen durch

Simeticon in diesem Wirkstoff-Bereich wirksam gelindert werden.

tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten - die schnellen Helfer bei Blähungen.

Anwendung & Hinweise:

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Bei gasbedingten Magen-Darm Beschwerden: Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren nehmen je nach Bedarf 1–2 Kautabletten pro Tag. Die maximale Tagesdosis liegt bei 8 Kautabletten.

Wie und wann sollten Sie tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten einnehmen?

tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten werden zu oder nach den Mahlzeiten, bei Bedarf auch vor dem Schlafengehen genommen. Die Kautablette sollte gut zerkaut werden. Die Dauer der Anwendung richtet sich nach dem Verlauf der Beschwerden.

tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten können, falls erforderlich, auch über längere Zeit eingenommen werden.

Hinweise zur Haltbarkeit des Produkts: Das Verfallsdatum dieses Medizinprodukts ist auf dem Umkarton und den Blisterstreifen aufgedruckt. Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach diesem Datum!

Hinweise zur Lagerung: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. nicht über 25 °C lagern

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten nicht anwenden?

Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Simeticon oder einen der sonstigen Bestandteile sollten tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten nicht angewendet werden. Nicht anwenden bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren. tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten dürfen nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber

Pfefferminzöl oder einem der sonstigen Bestandteile von tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten sind.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Es bestehen keine Bedenken gegen die Einnahme von tetesept Magen- Darm Entspannung Kautabletten während der Schwangerschaft und Stillzeit.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise

Bei neu auftretenden und/oder länger anhaltenden Bauchbeschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen, damit die Ursache der Beschwerden und eine u.U. zugrundeliegende, behandlungsbedürftige Erkrankung erkannt werden kann.

Dieses Medizinprodukt enthält Glucose. Bitte nehmen Sie tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten erst nach Rücksprache mit ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. 1 Kautablette enthält 1,24 g Glucose entsprechend ca. 0,1 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Welche Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten?

Wechselwirkungen mit Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten auftreten?

Nebenwirkungen im Zusammenhang mit der Anwendung von tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten wurden bisher nicht beobachtet. Bei entsprechend sensibilisierten Personen können durch Pfefferminzöl Überempfindlichkeitsreaktionen (einschließlich Atemnot) ausgelöst werden. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Überdosierung und Anwendungsfehler

Der Wirkstoff von tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten bringt den Schaum im Magen-Darm-Kanal auf rein physikalischem Wege zur Auflösung und wird nach der Magen-Darm- Passage unverändert wieder ausgeschieden. Überdosierungserscheinungen sind bisher nicht bekannt.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie zu wenig tetesept Magen-Darm Entspannung Kautabletten eingenommen oder eine Einnahme vergessen haben?

Führen Sie die Einnahme fort, wie in der Dosierungsanleitung beschrieben.

Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Behandlung unterbrechen oder vorzeitig beenden? In diesem Falle kann es zu einem Wiederauftreten der Beschwerden kommen

Zusammensetzung:

1 Kautablette enthält: Simeticon 135 mg, Glucose, Siliciumdioxid, Magnesiumstearat, Cellulose, Calciumsilikat, Bitterfenchelöl, Sternanisöl, Pfefferminzöl

Handelsform:

20 Kautabletten

GTIN:

4008491111935

PZN: